

Caronte: plataforma Moodle con gestión flexible de grupos. Primeras experiencias en asignaturas de Ingeniería Informática

E. Martí, J. Rocarias, R. Toledo, A. Hernández-Sabaté

Dpto. Ciencias de la Computación
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad Autónoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

enric.marti@uab.es, jaume.rocarias@uab.es, ricardo.toledo@uab.es, aura.hernandez@uab.es

Resumen

En este artículo se presenta Caronte, entorno LMS (*Learning Management System*) basado en Moodle. Una característica importante del entorno es la gestión flexible de grupos en una asignatura. Entendemos por grupo un conjunto de alumnos que realizan un trabajo y uno de ellos entrega la actividad propuesta (práctica, encuesta, etc.) en representación del grupo. Hemos trabajado en la confección de estos grupos, implementando un sistema de inscripción por contraseña.

Caronte ofrece un conjunto de actividades basadas en este concepto de grupo: encuestas, tareas (entrega de trabajos o prácticas), encuestas de autoevaluación y cuestionarios, entre otras.

Basada en nuestra actividad de encuesta, hemos definido una actividad de Control, que permite un cierto feedback electrónico del profesor sobre la actividad de los alumnos.

Finalmente, se presenta un resumen de las experiencias de uso de Caronte sobre asignaturas de Ingeniería Informática en el curso 2007-08.

1. Introducción

La adecuación de los estudios universitarios en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [2] plantea al profesorado universitario nuevos paradigmas docentes y sugiere la adopción de nuevas metodologías en la transmisión del conocimiento y métodos de evaluación que mejoren el aprendizaje y las habilidades del alumnado universitario en los estudios. Algunas de estas propuestas son:

- *Evaluación continua*. Aumentar el número y calidad de las evaluaciones al alumno durante el semestre, para disponer de más indicadores

de evaluación. Esto implica una mayor gestión de la documentación en papel.

- *Flexibilidad en la organización de grupos*. Una misma asignatura puede definir diferentes dinámicas de grupo en los alumnos a la hora de hacer trabajos y ejercicios.
- *Confidencialidad de los datos del alumno*. Cada vez es más importante la privacidad a la hora de comunicarse con el alumno, y especialmente en la publicación de las notas.

El año 2005 un grupo de profesores de Ingeniería Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería se plantea la adopción de diferentes metodologías docentes en asignaturas de Informática [4]: clásica (teoría, problemas y prácticas), aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos [3], metodología por casos, evaluación continuada, etc., aprovechando que en la Escuela se implementa un plan piloto en la titulación de informática de tres años.

Para abordar este cambio de metodologías atendiendo a los puntos anteriormente indicados, se acuerda la importancia de adoptar una plataforma LMS que facilite la gestión de la información generada en una asignatura y la comunicación con el alumno. Se prueban diferentes plataformas LMS y se decide adoptar la plataforma Moodle [5] por su funcionalidad, amplia utilización en universidades y la facilidad de crear nuevas herramientas que se adapten a nuestras necesidades. Fruto de esta decisión nace la plataforma Caronte [1] (*figura 1*) basado en Moodle que pretende responder a estas necesidades.

Los rasgos de Caronte respecto a Moodle son los siguientes [6]:

- *Tipo de docencia (curso Moodle)*. Una asignatura puede definir un número variable

de tipos de docencia, cada uno de ellos con una dinámica de grupos concreta y con los propios materiales y actividades.

- **Concepto de grupo universitario.** Se trata de grupos de alumnos (el tamaño que se quiera) que trabajan conjuntamente, de forma que cuando un miembro entrega o realiza una actividad grupal lo hace en nombre de todo el grupo. Este nuevo concepto de grupo ha obligado a adaptar las actividades de tareas y de cuestionarios, de forma que un profesor cuando inserta una actividad de este tipo especifica si será individual o grupal. Moodle tiene el concepto de grupo como conjunto de alumnos ligados a un profesor, pero las tareas

cada pregunta, y una utilidad de listar los alumnos que no hayan contestado la encuesta.

- **Actividad de autoevaluación.** Muy ligada al concepto de grupo universitario, consiste en una encuesta en que cada alumno del grupo evalúa a cada compañero del grupo. Se define una plantilla de preguntas, que se repetirán para cada compañero de grupo, incluido él mismo. Se obtienen estadísticas del mismo formato de las encuestas.

En los últimos cuatro años Caronte ha sido utilizado por 25 asignaturas de las Ingenierías Informática, Técnica en Informática y Electrónica, unos 40 profesores y actualmente contiene unos 1200 alumnos. Fruto del uso, los

ASSIGNATURES	
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA	
Assignatures ETSE (118)	6
Bases de Dades 1 (20350)	1
Bases de Dades 2 (24987)	2
Enginyeria del Software 2 (20370)	1
Estructura de Dades (24967)	3

Figura 1. Pantalla principal de Caronte (caronte.uab.es)

siempre se realizan de forma individual, aspecto que no correspondía con nuestro concepto de grupo universitario.

- **Actividad de encuesta.** Esta actividad se basa en la definición de una plantilla de preguntas que pueden ser de tres tipos: test, valoración numérica y texto. La plantilla de preguntas se instancia en forma de encuesta durante el curso en la semana que se quiera, sin volver a reescribir las preguntas. Dada la utilidad de la plantilla, es posible exportarla a otros tipos de docencia, sean de la misma asignatura o no, lo que permite que un profesor introduzca una única vez las preguntas de la plantilla y que ésta pueda ser compartida por los demás. De cada instancia se obtienen estadísticas para

profesores nos han propuesto nuevas funcionalidades y experiencias de uso valiosas. En este artículo presentamos dos de las mejoras realizadas a propuesta de estos profesores: la gestión de grupos y una nueva actividad de control. Estas funcionalidades están implementadas en Moodle v. 1.8 de Caronte.

1.1. Objetivos

En este artículo se presentan de forma detallada la gestión de *grupos universitarios* adaptada sobre Moodle, destacando la funcionalidad de *inscripción de grupos por contraseña* que facilita la formación y gestión de grupos de trabajo por parte de los propios alumnos.

Moodle. Otras funcionalidades adicionales que ofrece Moodle (y también Caronte) son foros, listados de alumnos, E-mails, wiki, etc. Seguidamente explicaremos las funcionalidades de gestión de grupos universitarios y la actividad de control.

3. Grupo universitario

El concepto de grupo universitario difiere del concepto de grupo de Moodle. Para nosotros, un grupo universitario está formado por un grupo

periodo de tiempo en que los alumnos se inscriben a los grupos.

La inscripción o eliminación de un alumno a un grupo lo realiza el alumno. Pasado el periodo de tiempo establecido, sólo puede gestionar los grupos el profesor.

3.1. Definición de los grupos

Una de las primeras acciones a realizar si se quiere trabajar con grupos es la definición del número y tamaño de los grupos.

En la ventana de administración del profesor

Figura 3. Formulario de inscripción de grupos.

de alumnos que realizan un conjunto de actividades de forma conjunta, de forma que un miembro del grupo puede entregar la actividad (tareas, encuesta o cuestionario, etc.) en nombre del grupo. Las calificaciones de una actividad grupal se asignan al grupo y se propagan de forma individual a cada miembro. Un alumno sólo puede formar parte de un grupo en un curso.

Cuando se crea un tipo de docencia y se quiere utilizar la funcionalidad de grupos universitarios el profesor debe realizar las siguientes acciones:

- **Definición de los grupos (tamaño y nombre).** Acción que ha de realizar el profesor responsable de la asignatura.
- **Fecha límite para la inscripción de los alumnos a grupos:** Fecha que establece un

encontraremos la opción *Grups* que nos llevará al formulario de gestión de grupos (figura 3) que utilizará el profesor para crear, modificar o eliminar grupos y utilizará el alumno para inscribirse o borrarse de un grupo. A continuación explicaremos este formulario.

En el recuadro de la izquierda tenemos el nombre de los alumnos inscritos al curso pero no asignados a ningún grupo. En el recuadro central se listan el nombre de los grupos creados por el profesor, con indicación del número de alumnos apuntados al grupo y el número máximo de alumnos admitidos al grupo. En el recuadro derecho, aparece el número de los alumnos inscritos al grupo.

En la parte inferior del formulario aparecen las funcionalidades de gestión de grupos. En la parte izquierda tenemos la funcionalidad de crear un grupo concreto de forma manual,

Cuando el compañero quiere apuntarse al grupo bloqueado, hace falta que ponga la contraseña y cuando se selecciona el botón 'Añadirte al grupo' se valida la clave de inscripción.

En cualquier momento el alumno que ha bloqueado el grupo puede desbloquearlo eliminando la contraseña. El último alumno que

seguimiento (o feedback) electrónico del trabajo de los alumnos. Buscamos alguna actividad Moodle existente como el taller, pero era muy compleja para lo que pretendíamos.

Finalmente decidimos crear una nueva actividad basada en la encuesta con plantillas [6]. En este caso el profesor crea la plantilla de preguntas, la instancia y responde las preguntas

Figura 5. Formulario de gestión de controles y plantillas.

se borra del grupo elimina la contraseña.

Se ha probado esta funcionalidad en tres asignaturas durante el curso 2007-08 y en tres periodos de tiempo diferentes, alguna de estas asignaturas con 120 alumnos, registrando picos altos de conexión en periodos cortos de tiempos. Caronte ha mostrado robustez y queremos validar su funcionalidad en asignaturas de 250 alumnos el curso 2008-09.

4. Actividad de control

Una actividad de control consiste en definir una encuesta que contesta el profesor referida al trabajo o evaluación de alumnos. El profesor construye las preguntas y las contestará para cada uno de los grupos o alumnos que tenga, según la actividad sea grupal o individual. A la vez, los alumnos ven de forma individualizada y privada las respuestas dadas por el profesor. Esta actividad permite al profesor realizar un

referidas a cada alumno o grupo. Por ello, se deben distinguir dos conceptos: plantilla y control.

Una *plantilla de control* es el modelo o patrón de la actividad de control, compuesta por las preguntas que la forman. Cualquier cambio en el enunciado de las preguntas, cualquier permutación de las preguntas o respuestas implicará crear una plantilla nueva. La plantilla nos permite utilizar las mismas preguntas para diferentes instancias. Las plantillas pertenecen al tipo de docencia donde han sido creadas. Se pueden exportar plantillas a otros tipos de docencia.

Un *control* corresponde a una instancia de una plantilla que se propone en una fecha determinada, debiendo proporcionar diferentes parámetros para definirla. Todo control tiene una única plantilla, pero una plantilla puede pertenecer a varios controles.

- *Gráficos por Computador 2 (GC2)*, asignatura optativa de cuarto curso con dos itinerarios: el clásico de teoría, problemas y prácticas con examen final y el de ABP (*Aprendizaje Basado en Proyectos*) [4].

Característica / Asignaturas	ED	BD1	IA2	GC2
# alumnos	150	100	120	80
# alumnos/grupo	2	2	5	5
# grupos	90	65	30	20
# encuestas/alu.	4	2	2	5
# entregas/alum.	6	4	8	9
# Autoeval/alum.	0	1	1	4

Tabla 1. Datos de las diferentes experiencias en asignaturas durante el curso 2007-08.

En la tabla 1 se muestran datos de uso de las funcionalidades durante el curso 2007-08. Sucesivamente por filas, en la primera fila se muestran el número de alumnos por asignatura, el número de alumnos por grupo, el número de grupos (puesto que algunos grupos se formaron con menos alumnos), el número de encuestas por alumno, el número de entregas por alumno y el número de autoevaluaciones por alumno.

La implementación realizada en este proyecto puede encontrarse en <http://aqueront.uab.es>. Además, en este Moodle se puede entrar como usuario y utilizar las funcionalidades realizadas en el proyecto.

6. Conclusiones y discusión

En este artículo se presenta el concepto de grupo universitario en Moodle. Para facilitar la formación de grupos se ha implementado una funcionalidad de inscripción a grupos por contraseña. También se ha diseñado e implementado una actividad de control que permite al profesor realizar un feedback electrónico sobre sus alumnos.

Estas funcionalidades se han implementado sobre Caronte, plataforma basada en Moodle 1.8 sobre asignaturas de Ing. Informática, Ing. Técnica en Informática y Ing. Electrónica que utilizan diferentes metodologías docentes.

Fruto de esta experiencia se están planteando las siguientes mejoras a nivel grupal:

- *Definición de un portafolio electrónico del alumno*, consistente en agrupar todos los recursos, actividades (tareas, cuestionarios,

encuestas, controles, etc.) realizados de forma individual o grupal por el alumno y las calificaciones obtenidas, que constituyen todo el trabajo que ha hecho el alumno.

- *Wiki grupal*. Para metodologías como ABP en que es necesario realizar una memoria se debe implementar una Wiki para cada grupo.
- *Entorno docente virtual*. Explorar las posibilidades docentes a nivel visual y de interacción de entornos de realidad virtual tipo *Second Life* dentro de un curso Moodle.

Hasta ahora, el grado de satisfacción en el uso de Caronte por parte de los alumnos y profesores es. No disponemos de encuestas de satisfacción, que esperamos tener en el futuro. No obstante constatamos el creciente interés del profesorado en el uso de plataformas LMS.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por la convocatorias de la DGU del Ministerio de Educación y Ciencia 2007EA2007 0286 y DGU EA2008-0089) y por la convocatoria de AGAUR 2008MQD00048.

Referencias

- [1] <http://caronte.uab.es>. Web del proyecto.
- [2] *The European Higher Education Area*, European Commission, Austrian federal ministry of Sc. and Res., en <http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna>
- [3] Font, A., Branda L., *El aprendizaje por problemas y el Espacio Europeo de Educación Superior*, Unidad de Innovación Docente en Educación Superior (IDES-UAB), Enero 2004.
- [4] Martí, E., Gil D., Julià C., *A PBL experience in the teaching Computer Graphics*, Computer Graphics Forum, 25(1):95-103, 2006.
- [5] <http://moodle.org>, website con documentación sobre la plataforma Moodle.
- [6] Martí, E., Rocarias, J., Radeva, P., R. Toledo, R., Vitrià, J. Caronte. Un gestor documental para asignaturas de universidad en el EEES. Desarrollo de gestión de grupos, encuestas y autoevaluación, MoodleMoot 2007, Cáceres, Octubre 2007.